



2022 소비자 신뢰 보고서

부산 주한 미 해군사령부 본부



당신의 물은 마시거나 소비하기에 적합 합니다.

미 해군 진해 함대지원부대 (CFAC) 사령관은 해군 작전사령부 기지내에 위치한 미 해군사령부 본부 시설에 공급되는 음용수에 관한 이번 연례 소비자 신뢰 보고서를 여러분에게 제공하게 되어서 기쁘게 생각하는 바입니다.

이 보고서는 매일 공급되는 음용수와 수질에 대한 정보를 제공 하고자 합니다. 우리의 목표는 안전하고 믿을 수 있는 음용수를 제공하는 것 입니다. 이 보고서는 2022 년 1 월 1 일부터 12 월 31 일 기간 동안 모니터링된 결과로 작성되었습니다. 만일 부산 주한 미 해군사령부 본부에 수질 또는 해외 음용수 프로그램에 문의가 있으신 분은, 진해 시설대 환경과로 연락 (전화: 763-8752) 주시기 바랍니다.

수원 (水源)

주한 미 해군사령부 본부에 공급되는 원수는 낙동강의 지표수이며, 부산 해군 작전사령부 기지를 통하여 공급됩니다. 미 해군 진해 시설대는 모두의 안전을 위해 우리의 시설에 공급되는 물이 미연방 및 한국 기준에 적합한지를 확인하기 위한 다양한 항목들을 모니터 하고 있습니다.

수처리 (水處理)와 배수(配水) 설비

화명 정수처리장은 낙동강 지표수 원수를 수집하여 원수 저장 탱크에 저장합니다. 해당 정수 처리장은 화학약품 첨가, 응집, 침전, 여과, 살균 등의 표준 처리 공정을 활용하고 있습니다. 이 물은 침전물을 제거 하기 위한 여과 공정을 거치며, 잠정적으로 유해한 박테리아, 바이러스와 원생동물을 없애기 위해 염소와 오존 처리를 하게 됩니다. 이렇게 처리된 물은 부산 해군 작전사령부 기지에 공급되어 배수설비를 통해, 주한 미 해군사령부 본부에 공급 되어 집니다. 추가적으로 2020 년에 해당 기지 약 2 킬로 지점의 용호저수지에 적합한 잔류염소 농도를 제공하기 위한 염소 투입 설비가 설치 되었습니다.

해외 음용수 프로그램

해외 주둔 미해군 시설들은 안전한 음용수 공급을 보장받기 위해, 1974 년 Safe Drinking Water Act 에 따라 공포된 National Primary Drinking Water

규정들과 이를 채택한 미해군 시설관리 규정, (CNIC) Manual 5090 시리즈를 준수하도록 요구되고 있습니다. 또한미국시설에 음용수를 보호하기 위해, CNFK HQ Busan 은주한미군환경기준 (KEGS)의 모든 기준을 준수 하도록 요구되고 있습니다.

미 해군 함대지원부대 사령관은 부산 해군 작전사령부 기지 시설을 사용하는 모든 사람에게 믿을 만한 음용수가 공급된다는 것을 보장하기 위한 부대수질위원회 (IWQB)를 설립하였습니다. 이는 현재 미해군 해외 음용수 프로그램의 모든 요구사항을 맞추기 위한 조치를 취하고 있습니다. 또한 지역수질위원회 (RWQB)는 2021 년 3 월 19 일 미해군사령부 본부에 완전한 운영인가 (Full CTO) 를 부여 하였습니다.

수원(水源) 평가

미 해군 수질감독위원회 (WQOC)는 화명 정수 처리장을 비롯하여 부산 주한 미 해군사령부 본부의 음용수 시스템의 포괄적 위생검열을 2019 년 6 월에 실시 하였습니다. 해당 조사는 안전한 음용수의 생산과 공급을 위한 적합한 수원, 처리, 배수 시스템과 처리수 저장, 시설, 모니터링 및 보고, 운영 및 유지 관리와 시설 운영관리자에 대한 해외 음용수 시스템에 8 개 요소를 평가합니다. 다음 위생검열은 2023 년에 수행 예정입니다.

가능성 있는 오염원

지표면 또는 지면을 통해 물이 이동함으로써, 자연 발생적인 미네랄과 어떤 경우, 방사성 물질을 용해시키고, 인간활동이나 동물로 부터 발생하는 부산물을 포함할 수 있습니다. 원수에서 존재 가능한 오염물질은 박테리아, 유기, 무기 화합물과 방사선 물질이 있습니다.

병에 든 생수를 포함한 음용수에는 미량의 오염물 들이 있을 수가 있습니다. 이러한 오염물의 존재 자체가 건강에 위협이 되는 것은 아니지만 어떤 사람들은 보통 사람보다 음용수에 포함된 오염물에 더 취약할 수도 있습니다. 항암치료를 받는 암 환자, 장기를 교체한 환자, 에이즈 바이러스 보유자 또는 면역력 장애자, 고령자, 영유아 등과 같이 면역력이 약한 사람들은 특히 감염에 대한 위험이 있을 수

있습니다. 이런 사람들은 의료 전문가에게 음용수에 관한 조언을 구해야 합니다. 크립토스포리디움 또는 다른 미생물 오염물에 의한 감염위험을 줄이기 위한 적절한 방법에 대한 EPA / CDC 가이드라인은 미 환경청 (EPA) 직통전화 1-800-426-4791 를 통해 구할 수 있습니다. 2022 년에 우리의 식수는 미국 EPA 규정과 KEGS 가 열거한 모든 오염물질에 대해 확립한 건강 기준을 충족했습니다.

다른 잠재적 오염물질

음용수 내 대장균군

대장균군은 자연환경에 존재하는 박테리아로 음용수 내에 존재 가능한 잠재적 유해 박테리아의 지표로 사용되어 집니다. 만일 대장균군이 허용된 것보다 더 많은 물 시료에서 발견 되었다면, 잠재적인 문제의 경고가 됩니다. 음용수의 대장균에 관한 정보는 <https://www.epa.gov/dwreginfo/updated-total-coliform-rule-and-total-coliform-rule> 에서 구할 수 있습니다.

질산염/아질산염

질산염은 흙, 물, 음식에 자연적으로 존재합니다. 질산염은 그 자체로는 그다지 독성이 없으나, 섭취했을 때 혈액 속의 헤모글로빈과 반응하여 메트헤모글로빈을 만들어 낼 수 있는 아질산염으로 변형됩니다. 메트헤모글로빈은 산소를 운반을 할 수 없어서 숨가쁨과 유아의 청색증을 유발합니다. 음용수의 질산염에 관한 정보는 <http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/nitrate.cfm> 에서 구할 수 있습니다.

납

높은 수치의 납은 특히 임산부와 어린이들에게 심각한 건강문제를 유발 시킬 수 있습니다. 음용수 내의 납은 상수도 관과 가정용 배관의 부품 및 재료로 인해 주로 발생하게 됩니다. 몇 시간 동안 체류된 물에 납이 오염되지 않도록 각별한 주의를 기울이려면 음료나 조리에 물을 사용하기 전 30 초에서 2 분 동안 수도꼭지의 물을 흘려보내어 납에 노출될 가능성을 더욱 최소화할 수 있습니다. 음용수의 납에 대한 정보는 <http://www.epa.gov/safewater/lead> 에서 구할 수 있습니다.

구리

구리는 필수 영양소이나, 기준치 이상의 구리가 포함된 물을 마신 사람 중 일부는 상대적으로 짧은 시간 동안 위장계통의 고통을 경험할 수 있습니다. 일부 사람들은 간 또는 신장 손상을 겪을 수 있습니다. 음용수의 구리에 대한 정보는 <http://www.water.gov/drink/contaminants/basicinformation/copper.cfm>

에서 구할 수 있습니다.

소독부산물 (TTHM and HAA5)

TTHM 과 HAA5 는 원수에 자연적으로 발생하는 유기물질과 소독을 위해 주입된 염소와 반응하여 형성된 화학물질들입니다. TTHM 과 HAA5 노출에서부터 오는 잠재적 건강 요인은 해당 화학물의 농도, 노출 기간과 빈도를 포함한 다양한 요소에 따릅니다. 기준치 이상의 TTHM 을 포함한 식수를 다년간 마신 일부 사람들은 간, 신장 또는 중추신경계의 이상을 경험할 수 있으며, 발암의 위험이 증가 될 수 있습니다. 음용수의 소독부산물에 관한 정보는 <https://www.epa.gov/your-drinking-water/table-regulated-drinking-water-contaminants#Byproducts> 에서 구할 수 있습니다.

자주 하는 질문

왜 물이 가끔 녹물 같이 보이죠?

녹이나 불그스레한 색을 띤 물은 압력의 갑작스러운 변화 때문에 일어날 수 있습니다. 갑작스런 압력의 변화는 배관 내부에 있는 녹을 벗겨낼 수 있습니다. 철은 변색을 일으키지만 건강에 위험을 주지는 않습니다 (녹은 대체적으로 외형이나 심미적 영향을 주는 이차적인 기준입니다). 만약 물이 녹물인듯 보이면 3 분 내지 깨끗한 물이 나올 때까지 수도물을 흘려 보내고 사용 하십시오. 만약 온수가 녹물인 경우에도 온수기의 물을 흘려 보내야 할 수도 있습니다.

수돗물의 맛, 향, 미관이 맘에 들지 않습니다.

무엇이 잘못된 걸까요?

물이 수질 기준에 부합할 지라도 맛, 냄새, 미관에 여전히 불만이 있을 수 있습니다. 맛, 냄새, 미관은 심미적인 인자이며 건강에 위협이 되지 않는 것으로 알려져 있습니다. 물의 심미에 관한 일반적인 불만은 일시적으로 물이 탁해지거나 (보통 공기 방울에 기인한 것임) 염소 맛이 난다는 것 (물을 공기에 노출시킴으로써 줄일 수 있음) 등이 있습니다. 만일 물의 맛, 냄새, 미관을 나아지게 하고 싶으면 가정용 정수기를 설치할 수 있습니다. 정수기 필터는 정기적인 관리 및 교체가 필요 하다는 것을 유념 하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 물의 맛, 냄새, 미관 문제가 다시 발생할 수도 있습니다.

정원용 호스의 물을 마시는 것은 괜찮습니까?

수도꼭지로부터 호스로

들어가는 물은 안전하지만,

정원용 호스는 유연성을 위해

특수 화학약품으로 처리되

있습니다. 이들 화학약품은

여러분들에게 좋지 않으며 또한

호스 내부에서 박테리아가 자랄

수 있습니다. 일반적인 정원

호수는 수영장이나 물이 담긴 양동이에

잠겨있어, 역류 오염을 일으킬 수

있습니다. 안전한 물 공급을 위하여

진공차단기(사진)는 항상 수도꼭지에

부착되어져 있어야 합니다.



먹는물에 과불화화합물에 대한 규제가 있나요?

현재까지 과불화화합물에 해난 정부 수질규정은 설립되어 있지 않습니다. 2016년 5월, 미 환경청에서는 각각의 PFOA (과불화옥탄산), PFOS (과불화옥탄술폰산) 또는 혼합 PFOA+PFOS 에 대한 70 ppt 의 건강주의보(HA)를 설정하였습니다. 두 화학물질은 모두 PFAS (과불화화합물)의 종류 입니다.

안전에 더 많은 주의를 기울이고자, 미 국방부의 과불화화합물의 분석과 대응조치는 미환경청 먹는물 안전 규정을 넘어 섰습니다. 2020년 미 국방부는 최소 매 3년마다 운영되고 있는 모든 물 시스템에 과불화화합물에 대한 먹는물 모니터링에 대한 정책을 공포하였습니다.

미 환경청의 건강주의보는 만일 먹는물에 각각의 PFOA(과불화옥탄산), PFOS (과불화옥탄술폰산) 또는 혼합 PFOA+PFOS 에 대한 70 parts per trillion (ppt) 보다 높은 농도가 확인 되면, 다음 단계를 위해 국소화된 오염원과 오염정도와 범위를 평가하기 위한 추가 시료 채취를 빠르게 착수해야 한다고 명시되어 있습니다.

EPA 의 2022 임시 건강 권고 또는 제안된 규정은 어떻게 됩니까?

EPA 는 2022년에 PFOS 및 PFOA 에 대한 임시 보건 권고를 발표했습니다. 그러나 이러한 새로운 수준은 정량화 가능한 한도 미만(즉, 검출 수준 미만)입니다. EPA 는 앞으로 몇 달 안에 공개 논평을 위해 PFAS 음용수 기준에 대한 제안된 규정을 발표할 것으로 예상됩니다. DoD 는 음용수의 PFOS 및 PFOA 에 대한 전국적인 규제 표준이 제공할 명확성을 기대합니다.

미 해군사령부 본부는 과불화화합물에 대한 물 검사를 시행하고 있나요?

네. 미해군 사령부 본부 (B600) 는 2022년 12월에 시료 채취 되었습니다. 시료 채취 방법에 따라 18개 중 6개의 과불화화합물이 정량한계 이상으로 검출되었음을 알려 드립니다. PFOA (과불화옥탄산), PFOS (과불화 옥탄술폰산)는 미 환경청, 건강주의보 (HA) 이하 입니다. 해당 결과는 5 페이지, 표에 제공되었습니다. PFOA (과불화옥탄산), PFOS (과불화 옥탄술폰산)이 건강 주의보(HA) 이하 임에 따라, 즉각적인 우려 원인이 아닙니다.

수질 모니터링

CNFK HQ Busan 은 해군 운용사 인증 기관이 승인한 실험실 방법을 사용하여 규정에서 요구하는 분석주기에서 다음과 같은 잠재적 오염물질에 대한 음용수를 분석합니다.

그룹	잠정 오염물	분석 주기
미생물	총대장균	월간
소독류	잔류염소	월간
소독부산물	TTHM, HAA5, Bromate	년간, 분기별
무기물	중금속, 아질산염/질산염, 납과 구리	년간, 분기별, 연간
유기물	유기화합물 (휘발성과 제초제)	분기별

2022 수질 자료

진해 시설대는 2022년 부산 주한 미 해군사령부 본부의 음용수에 있을 수 있는 많은 오염물질을 분석 했습니다. 다음 표는 특정한 오염물질과 관련된 항목들을 열거한 것입니다. 아래의 결과에 따르면 부산 주한 미 해군사령부 본부의 음용수가 모든 관계기준들을 만족시킨다는 것을 보여줍니다.

규제 기준 – KEGS & CNIC M 5090.1				분석 결과		
오염물질	일반적인 발생원	단위	MCL, AL, TT or MRDL	결과		위반
				최저	최고	
미생물						
총대장균군	자연 환경에 존재	NA	월간 한개 이하의 양성 시료	음성	음성	No
잔류 소독제 와 소독 부산물						
잔류염소	미생물 제어를 위한 소독처리제	mg/L	MRDL = 4.0	0.02	0.28	No
Bromate	음용수 소독 부산물	mg/L	0.010	ND	ND	No
Halo Acetic Acids (HAAs)		mg/L	년 평균 0.06	0.0041	0.0043	No
Total Trihalomethanes (TTHM)		mg/L	년 평균 0.08	0.074	0.075	No
무기물질						
질산염	비료 사용 시 유출; 정화조, 하수도 누수; 자연 침식	mg/L	10	1.1	2.3	No
아질산염		mg/L	1	ND	0.3	No
중금속	자연 침식	mg/L	0.0002 to 2.0	ND	0.031	No
불소	플라스틱과 비료 공장에서의 배출; 철강/금속 공장에서의 배출	mg/L	4.0	0.13		No
시안화물		mg/L	0.2	ND		No
납	가정용 배관 시스템; 자연 침식	mg/L	0.015, 90 번째 백분위수가 AL 을 초과	ND		No
구리		mg/L	1.3, 90번째 백분위수가 AL 을 초과	0.76		No
유기물질						
준휘발성 유기물질 & 살충제 /PCB	매립지에서 유출; 폐화학약품 방출; 토양 훈증제와 농작물에 사용된 제초제에서 유출	mg/L	3×10^{-8} to 0.7	ND	ND	No
휘발성 유기물질	공업용 및 농업용 화학약품 제조회사에서 배출	mg/L	0.002 to 10	ND	0.0014	No

오염물질		일반적인 발생원	* 건강 권고 수준 (ppt)	결과값 (ppt)	조치사항
PFOA	Perfluoro-n-octanoic acid		식품포장, 열록방지, 들러붙지 않는 제품, 방수처리제, 왁스, 페이트, 청소용품, 소방용 품	70	
PFOS	Perfluorooctane sulfonic acid	70		ND	
PFBS	Perfluoro-1-butane sulfonic acid	NA		4.2	
PFHxS	Perfluorohexane sulfonic acid	NA		ND	
PFHpA	Perfluoro-n-heptanoic acid	NA		5.2	
PFHxA	Perfluoro-n-hexanoic acid	NA		25	
PFDA	Perfluoro-n-decanoic acid	NA		ND	
PFNA	Perfluoro-n-nonanoic acid	NA		ND	
PFDoA	Perfluoro-n-dodecanoic acid	NA		ND	
PFTeDA	Perfluoro-n-tetradecanoic acid	NA		ND	
PFTrDA	Perfluoro-n-tridecanoic acid	NA		ND	
PFUdA	Perfluoro-n-undecanoic acid	NA		ND	
9Cl-PF3ONS	9-chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid	NA		ND	
11Cl-PF3ONS	11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid	NA		ND	
GenX	Hexafluoropropylene oxide dimer acid	NA		ND	
ADONA	4,8-dioxa-3H-perfluorononanoic acid	NA		4.4	
EtFOSAA	N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid	NA		ND	
MeFOSAA	N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid	NA	ND		

* EPA에서 혼합 PFOA+PFOS에 대한 70 ppt의 건강주의보(HA)를 설정하였습니다.

용어 및 약어 설명

아래 표는 용어 및 약어이며 이들의 정의를 좀 더 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다.

기호 설명표: 단위 설명

mg/L	mg/L: 물 1 리터에 들어있는 물질의 밀리그램량
ppb	ppb: 백만 분의 일, 또는 리터당 밀리 그램
ppt	part per trillion: 일조분의 일, 또는 리터당 나노그램
NA	해당 없음
ND	불검출, 실험실 분석과정에서 검출한계 이하 수치

중요한 음용수 용어정의

MCLG	Maximum Contaminant Level Goal (최대 오염 목표치): 음용수에 어떤 오염물질의 수치가 최대 오염 목표치 보다 낮을 경우 알려지거나 예상되는 건강에의 위협이 없음. 최대 오염 목표치 (MCLGs)는 안전 허용 범위를 설정
MCL	Maximum Contaminant Level (최대 오염 허용 기준): 음용수에 허용된 오염물질의 최대치. 최대 오염 허용 기준 (MCLs)은 가능한 최고의 수처리 기술을 사용하여 달성할 수 있는 최대 오염 목표치 (MCLGs)에 최대한 근접하게 설정된 수치이다.
TT	Treatment Technique 처리 기법: 음용수의 오염물 수치를 줄이기 위해 필요한 공정.
AL	Action Level (대책 기준): 오염물의 농도가 이 기준을 초과할 경우 정수처리나 급수시설 운영에 그에 따른 처리나 조치들을 유발시키는 기준.
MRDL	Maximum Residual Disinfectant Level (소독제 최대 허용기준): 음용수에 허용된 소독제 최대 수치 (4 mg/L의 염소). 미생물 오염 제어를 위해서 소독제 추가가 필요하다는 것에 대해서는 설득력이 있는 근거가 있다.